


Lisävarusteopas LK Jakotukki RF



LK Jakotukki RF		
1.	Tuotenro 241 02 58	LK Jakotukki RF – 1
1.	Tuotenro 241 93 50	LK Jakotukki RF – 2
1.	Tuotenro 241 93 51	LK Jakotukki RF – 3
1.	Tuotenro 241 93 52	LK Jakotukki RF – 4
1.	Tuotenro 241 93 53	LK Jakotukki RF – 5
1.	Tuotenro 241 93 54	LK Jakotukki RF – 6
1.	Tuotenro 241 93 55	LK Jakotukki RF – 7
1.	Tuotenro 241 93 57	LK Jakotukki RF – 8
1.	Tuotenro 241 93 58	LK Jakotukki RF – 9
1.	Tuotenro 241 93 59	LK Jakotukki RF – 10
1.	Tuotenro 241 93 60	LK Jakotukki RF – 11
1.	Tuotenro 241 93 61	LK Jakotukki RF – 12

LK Liitososat		
2.	Tuotenro 241 94 66	LK Kytkentäliitin RF 12 × 2,0
2.	Tuotenro 241 72 98	LK Kytkentäliitin RF 16 × 2,0/2,2
2.	Tuotenro 241 94 67	LK Kytkentäliitin RF 17 × 2,0
2.	Tuotenro 241 94 68	LK Kytkentäliitin RF 20 × 2,0
2.	Tuotenro 243 47 71	LK Kytkentäliitin RF 17x2,0 (Uponor)
2.	Tuotenro 187 58 90	LK Kytkentäliitin 20 × 2,8
2.	Tuotenro 241 94 64	LK Kytkentäliitin RF Cu 12 × 1
2.	Tuotenro 241 94 65	LK Kytkentäliitin RF Cu 15 × 1
3.	Tuotenro 187 66 06	LK Puristuskytkentäliitin koko 16

3.	Tuotenro 187 66 07	LK PressPex Puristuskytkentäliitin 20x2,8
3.1	Tuotenro 188 25 27	LK Pushfit Anslutningskoppling PV AX16xG20
3.1	Tuotenro 241 03 17	LK Pushfit Anslutningskoppling PV 20x2,0xG20

4.	Tuotenro 187 06 68	LK Kierrekansi
5.	Tuotenro 241 94 69	LK Ohitus RF
6.	Tuotenro 241 91 40	LK Ohitus Delta P RF
7.	Tuotenro 241 72 99	LK Automaattinen ilmanpoistin RF
8.	Tuotenro 241 75 50	LK Palloventtiili Suora 1" uk/sk
9.	Tuotenro 241 79 58	LK Palloventtiili Kulma 1" uk/sk
10.	Tuotenro 241 93 62	LK Merkintälipuke R
11.	Tuotenro 241 03 09	LK Painemittari VKF 0-16 bar

LK Putkentaivutustuki		
12.a	Tuotenro 241 91 38	LK Putkentaivutustuki PL 40-44.
12.b	Tuotenro: 243 54 96 241 79 38 243 54 98 243 55 00 243 55 03 243 55 05	LK Putkentaivutustuki Avoin 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 34 mm 25 mm (16mm RiR)



12.b	Tuotenumero: 243 54 97 243 54 99 243 55 02 243 55 04	LK Putkentaivutustuki Avoin Kiinnityskorvakkeella. 16 mm 20 mm 25 mm 34 mm
13.	Tuotenumero 241 75 60	LK Putkentaivutustuki. Lisävarusteet LK Kiinnityslevy (RSK 241 79 02).
14.	Tuotenumero 241 79 02	LK Kiinnityslevy
15.	Tuotenumero 188 24 01	LK Putkentaivutustuki kiinnikkeellä 16mm.

LK Säätöventtiili

16.	Tuotenumero 241 96 11	LK OptiFlow 2-16 l/min, 1"
16.	Tuotenumero 241 96 10	LK OptiFlow 4-36 l/min, 1"
16.1	Tuotenumero 241 03 15	LK Eriste OptiFlow EVO II
17.	Tuotenumero 241 96 17	LK Vaihtonippa uk/sk 1"/1", kulma
18.	Tuotenumero 241 96 18	LK Vaihtonippa uk/sk 1"/1", suora

LK Liitinsarja syöttöputkelle

19.	Tuotenumero 241 81 10	LK Liitinsarja Suora 1" uk uk//25 x 2,3
19.	Tuotenumero 241 81 11	LK Liitinsarja Suora 1" uk uk/32 x 2,9
19.	Tuotenumero 481 43 98	LK Liitinsarja AX25 (25 x 3,5). Huom! Lisävarusteena Conex Suora 1" uk/Cu 28.
20.	Tuotenumero 241 81 12	LK Liitinsarja Kulma 1" uk uk/25 x 2,3
20.	Tuotenumero 241 81 13	LK Liitinsarja Kulma 1" uk/32 x 2,9
20.	Tuotenumero 481 43 98	LK Liitinsarja AX25 (25 x 3,5). Huom! Lisävarusteena Conex Kulma 1" uk/Cu 28.

LK Puristusliittimet syöttöputkelle

21.	Tuotenumero 241 70 42	LK Puristusliitin PV Suora 25 x 1" uk (25 x 2,3/2,5)
21.	Tuotenumero 187 65 11	LK Puristusliitin Suora 32 x 1" uk (32 x 2,9/3,0)
21.	Tuotenumero 187 65 10	LK Puristusliitin Suora AX25 x 1" uk (25 x 3,5)
22.	Tuotenumero 241 70 63	LK Puristusliitin PV Kulma 25 x 1" uk (25 x 2,3/2,5).
22.	Tuotenumero 187 84 55	LK Puristusliitin Kulma 25 x 3/4" uk (25 x 3,5). Huom! Lisävarusteena holkki 3/4" sk/1" uk
22.	Tuotenumero 187 65 40	LK Puristusliitin Kulma 32 x 1" uk (32 x 2,9/3,0).


LK Syöttöputket

23.	Tuotenumero 187 06 94	LK Universal-putki PE-X Putki putkessa X25 (25 x 3,5) 50 m
23.	Tuotenumero 187 56 82	LK Universal-putki A (PAL) Putki putkessa A25 (25 x 3,5) 50 m
24.	Tuotenumero 188 25 83	LK Universal-putki A (PAL) (25 x 3,5) 3,2 m/pituus
24.	Tuotenumero 188 25 84	LK Universal-putki A (PAL) (25 x 3,5) 5 m/pituus
24.	Tuotenumero 187 26 39	LK Universal-putki A (PAL) (32 x 3,0) 3,2 m/pituus
25.	Tuotenumero 241 78 29	LK Lämpöputki PE-X suoja-putkessa (25 x 2,3) 50 m

25.	Tuotenumero 241 46 34	LK Lämpöputki PE-X suoja-putkessa (32 x 2,3) 25 m
25.	Tuotenumero 241 78 30	LK Lämpöputki PE-X suoja-putkessa (32 x 2,9) 25 m
25.	Tuotenumero 241 90 74	LK Lämpöputki PE-X suoja-putkessa (32 x 2,9) 50 m





LK Langallinen huonesäätö Standard S1 (NO) 24V AC

27.	Tuotenumero 241 72 87	LK Termostaatti S1
28.	Tuotenumero 241 72 89	LK Termostaatti S1 Dti (piilotettu lämpötilansäädin)
29.	Tuotenumero 241 72 91	LK Termostaatti S1 EXT
30.	Tuotenumero 32 610	LK Suojakupu
	Tuotenumero 241 72 92	LK Peitekehys S1
31 a.	Tuotenumero 241 81 17	LK KytKentärasia (NO) 230/24V AC
31 b.	Tuotenumero 241 73 28	LK Termostaatin kytKentärasia 1
32.	Tuotenumero 241 72 94	LK Ulkoinen anturi S1 (lattia-anturi)
33.	Tuotenumero 241 75 91	LK Toimilaite
34.	Tuotenumero 241 98 96	LK Jakotukkisäädin 2-tie Huom! Lisävarusteena LK Puoliliitin Cu 22, Cu 28 tai PEX 25.
35.	Tuotenumero 241 77 47	LK Muuntaja 230/24 V AC





LK Langallinen huonesäätö Standard S2 (NO) 24V AC		
36.	Tuotenro 243 43 99	LK Termostaatti S2
37.	Tuotenro 243 44 01	LK Termostaatti S2 EXT
30.	Tuotenro 32 610	LK Suojakupu
31 a.	Tuotenro 241 81 17	LK Kytentärasia (NO) 230/24V AC
31 b.	Tuotenro 241 73 28	LK Termostaatin kytentärasia 1
41.	Tuotenro 241 73 23	LK Ulkoinen anturi ICS/S2 (lattia-anturi)
33.	Tuotenro 241 75 91	LK Toimilaite
34.	Tuotenro 241 98 96	LK Jakotukkisäädin 2-tie Huom! Lisävarusteena LK Puoliliitin Cu 22, Cu 28 tai PEX 25.
35.	Tuotenro 241 77 47	LK Muuntaja 230/24 V AC

LK Langallinen huonesäätö W ICS.2 (NO)		
38.	Tuotenro 243 46 21	LK Termostaatti W ICS.2 korkea-kiilto valkoinen
	Tuotenro 243 46 22	LK Termostaatti W ICS.2 korkea-kiilto musta
	Tuotenro 243 46 23	LK Termostaatti W ICS.2 hopeanharmaa
39.	Tuotenro 243 46 26	LK Vastaanotinyksikkö 1 ICS.2
40.	Tuotenro 243 46 24	LK Vastaanotinyksikkö 8 ICS.2
41.	Tuotenro 241 73 23	LK Ulkoinen anturi ICS
33.	Tuotenro 241 75 91	LK Toimilaite
34.	Tuotenro 241 98 96	LK Jakotukkisäädin 2-tie Huom! Lisävarusteena LK Puoliliitin Cu 22, Cu 28 tai PEX 25.



LK Langaton huonesäätö RF ICS.2 (NO)		
42.	Tuotenumro 243 46 20	LK Termostaatti ICS.2 RF, korkeakiilto valkoinen
	Tuotenumro 243 46 18	LK Termostaatti ICS.2 RF, korkeakiilto musta
	Tuotenumro 243 46 19	LK Termostaatti ICS.2 RF, hopeanharmaa
43.	Tuotenumro 243 46 26	LK Vastaanotinyksikkö 1 ICS.2
44.	Tuotenumro 243 46 24	LK Vastaanotinyksikkö 8 ICS.2
41.	Tuotenumro 241 73 23	LK Ulkoinen anturi ICS
33.	Tuotenumro 241 75 91	LK Toimilaite
34.	Tuotenumro 241 98 96	LK Jakotukkisäädin 2-tie Huom! Lisävarusteena LK Puoliliitin Cu 22, Cu 28 tai PEX 25.



LK Jakotukkikaappi LL VS, vuotosuojattu		
45.	Tuotenumro 243 46 84	LK Jakotukkikaappi LL VS 550 (VKF RF 2-4)
45.	Tuotenumro 243 46 83	LK Jakotukkikaappi LL VS 800 (VKF RF 5-9)
45.	Tuotenumro 241 03 13	LK Jakotukkikaappi LL VS 1050 (VKF RF 10-12)
49.	Tuotenumro 243 46 80	LK Kehys+ovi LL 550 Uppo
50.	Tuotenumro 243 46 81	LK Kehys+ovi LL 550 Pinta
49.	Tuotenumro 243 46 79	LK Kehys+ovi LL 800 Uppo
50.	Tuotenumro 243 46 78	LK Kehys+ovi LL 800 Pinta
49.	Tuotenumro 243 53 63	LK Kehys+ovi LL 1050 Uppo
50.	Tuotenumro 243 53 64	LK Kehys+ovi LL 1050 Pinta
51.	Tuotenumro 243 52 14	LK Jakajasekoitusryhmä VS2
52.	Tuotenumro 243 53 61	LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 + VKF RF 2-7 800 mm
52.	Tuotenumro 243 53 62	LK Sekoitusryhmäkaappi VS2 + VKF RF 8-12 1050 mm
46.	Tuotenumro 243 46 89	LK Jakotukkikaapin Sokkeli LL 550, lisävaruste pinta-asennukseen
46.	Tuotenumro 243 46 88	LK Jakotukkikaapin Sokkeli LL 800, lisävaruste pinta-asennukseen
46.	Tuotenumro 243 53 65	LK Jakotukkikaapin Sokkeli LL 1050, lisävaruste pinta-asennukseen

