



Vuodonilmaisujärjestelmä

LK CubicSecure

- Älykäs Vedenvälvontayksikkö
- Markkinoiden pienin laite
- Plug & Play asennus

LK CubicSecure mittaa veden virtausta ja havaitsee vuodot välittömästi. Vuodontunnistus suojaa kotiasi tippavuotojen ja putkirikkojen aiheuttamilta kustannuksilta ja vaurioilta. Kompaktin rakenteensa ansiosta LK CubicSecure on helppo asentaa ja se sopii jakotukkikaappeihin.



LK CubicSecure toimii täysin itsenäisesti eikä vaadi toimiakseen internet-yhteyttä. Kuitenkin, jos haluat saada ilmoituksia hälytyksistä ja mahdollisuuden seurata veden kulutustasi etänä, se on mahdollista yhdistää WiFi-verkkoon ilman lisälaitteita. Kun laite on liitetty WiFi-verkkoon, voit ohjata LK CubicSecurea etänä LK:n sovelluksen kautta.

LK CubicSecure on kehitetty ja valmistettu Ruotsissa edistyneellä vedenmittaustekniikalla.



Tuote	Koko	Pituus	Väri	Pakkaus
188 26 67	G20 EuroCone	110 mm	Valkoinen	1

LK CubicDetector

- Tunnistaa vuodon
- Hälytystoiminnot wifi-verkon kautta
- Helppo sijoittaa, ei vaadi asennusta

LK CubicDetector on vuodonilmaisija, joka voi havaita vesivuodon lähialueella, esimerkiksi astianpesukoneen tai vastaavan alla. Se voidaan liittää CubicSecureen tai käyttää sellaisenaan.



Tuote	Käyttötarkoitus	Kommunikointi	Lämpötila-alue	Pakkaus
188 26 88	CubicSecure	2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)	-25 °C - 60 °C	1/1

LK CubicSensor

LK CubicSensor on pieni ulkoinen kosteusanturi, jossa on 1,2 metrin liitäntäkaapeli. Se liitetään LK CubicDetector-vuodonilmaisimeen (Tuotenro 1882688) ja sitä käytetään ahtaissa tiloissa paikallisten vesivuotojen havaitsemiseksi, silloin kun itse CubicDetector ei mahdu mitattavaan pisteeseen. Toimitukseen kuuluu seinäteline CubicDetectorille, johon myös LK CubicSensorin liitäntäkaapeli kytketään.



Tuote	Käyttötarkoitus	Johdon pituus	Lämpötila-alue	Pakkaus
188 26 87	CubicDetector	1.2m	-25 °C - 60 °C	1/1

LK CubicDetector Cable

LK CubicDetector Cable on ulkoinen kaapelimallinen vuototunnistin, jossa koko kaapelin pituus toimii kosteusanturina. Kaapelin pituus on 1,8 m ja se liitetään LK CubicDetector -yksikköön (RSK 1882688), mikä mahdollistaa vuotojen valvonnan suuremmilla alueilla.

Joustava kaapeli voidaan asentaa esimerkiksi keittiön sokkelin viereen, kodinkoneiden kuten astianpesukoneen alle tai muihin tiloihin, joissa on vesivuotoriski. Anturitoiminto koko kaapelin pituudella mahdollistaa myös pienten vuotojen nopean havaitsemisen.



Järjestelmää voidaan helposti laajentaa liittämällä useita kaapeleita yhteen.

Pakkaus sisältää myös seinäkiinnikkeen LK CubicDetector -liitäntää varten.

Tuote	Käyttötarkoitus	Johdon pituus	Lämpötila-alue	Pakkaus
188 27 36	LK CubicDetector	1.8m	-25 °C - +60 °C	1



Vuotohälytin

LK CubicDetector

- Tunnistaa vuodon
- Hälytystoiminnot wifi-verkon kautta
- Helppo sijoittaa, ei vaadi asennusta

LK CubicDetector on vuodonilmaisija, joka voi havaita vesivuodon lähialueella, esimerkiksi astianpesukoneen tai vastaavan alla. Se voidaan liittää CubicSecureen tai käyttää sellaisenaan.



Tuote	Käyttötarkoitus	Kommunikointi	Lämpötila-alue	Pakkaus
188 26 88	CubicSecure	2.4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)	-25 °C - 60 °C	1/1





Varaosat

LK Moottoriventtiili 12 V WSS

LK Moottoriventtiili 12 V WSS on saatavilla kolmessa versiossa, ½", ¾" ja 1" sisäkierteellä. Moottoriventtiiliä käytetään LK Vuodonilmaisujärjestelmässä WSS ja se voidaan kytkeä keskusyksikköön, jos halutaan sulkea myös lämpimän veden tulo. Sitä voidaan myös käyttää järjestelmän varaosana. Moottorissa on hätäavausvipu ja asennonilmaisin. Avaaminen ja sulkeminen toimii 12 V tasavirralla.



Venttiili on valmistettu ruostumattomasta teräksestä SS304.

Tuote	Koko	Johdon pituus	Pakkaus
-------	------	---------------	---------

LK Virtalähde 12 V WSS

LK Virtalähde 12 V lisävarusteet.



Tuote	Jännite	Johdon pituus	Pakkaus
-------	---------	---------------	---------